




**Specificaties Philips Zadora RS049B  
LED Spot 3000K 40D Aluminium +  
GU10 LED Spot**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 219803                               |
| EAN                        | 8718696070161                        |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 ALU 50W |
| Lampdirect All-in garantie | 1 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 25000                                |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Watt                   | 4.3                         |
| Geschikt voor          | GU10                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar                     |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 365                         |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 84.9            |
| Gradenbundel (graden)        | 40              |
| Inclusief Driver             | Ja              |
| Type product                 | LED Inbouwspots |

## Armatuur Informatie

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| EOC8                        | 7016199                       |
| Inclusief Lamp              | Ja                            |
| Aantal lichtpunten          | 1                             |
| Montage                     | Inbouwmontage                 |
| Zaagmaat (mm)               | 75                            |
| Optische Afdekking          | PC (Polycarbonaat)            |
| Geschikt voor Buitengebruik | Nee                           |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna Stofdicht        |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur         | -10 tot +40                   |
| Behuizing                   | Aluminium                     |
| Kleur Armatuur              | Grijs                         |
| Kantelbaar                  | Ja                            |
| Armatuur Aansluiting        | SI (Schroefaansluiting block) |
| Product Serie               | RS049B                        |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Breedte (mm)  | 145 |
| Hoogte (mm)   | 145 |
| Diameter (mm) | 85  |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

